

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РБПИ Партнер Запад»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		класс 3				класс 4		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2				
			3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	59	59	0	12	29	18	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	42	42	0	12	29	1	0	0	0
из них женщин	10	10	0	5	5	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		Отсутствует																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
1	Исполнительный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Переводчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Начальник производства	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Инженер - системный программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Специалист по логистике и ВЭД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
10	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
11	Приемщик скота	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
12А	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
13А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
14А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
15А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
16А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
17А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
18А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
19А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
20А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
21А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
22А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
23А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
24А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
25А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
26А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
27А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
28А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
29А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
30А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
31А (12А)	Боец скота	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
32А	Обработчик мясных туш	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
33А (32А)	Обработчик мясных туш	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
34А	Разборщик субпродуктов (кишечный цех)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
35А (34А)	Разборщик субпродуктов (кишечный цех)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
36	Разборщик субпродуктов (ливерный цех)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
37	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
38А	Механик	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
39А (38А)	Механик	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
40	Заведующий складом	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
41	Старший кладовщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
42А	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
43А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
44А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
45А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
46А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
47А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет

48А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
49А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
50А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
51А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
52А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
53А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
54А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
55А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
56А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
57А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
58А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
59А (42А)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.07.2020

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РБПИ Партнер Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>					
11. Приемщик скота	<p>Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.</p> <p>Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного шумового воздействия			
12А(13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 25А; 26А; 27А; 28А; 29А; 30А; 31А). Боец скота	<p>Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.</p> <p>Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного шумового воздействия			
32А(33А). Обработчик мясных туш	<p>Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.</p> <p>Тяжесть: Выполнить рационализацию</p>	Снижение вредного шумового воздействия			

	режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	тяжести трудового процесса		
34А(35А). Разборщик субпродуктов (кишечный цех)	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного шумового воздействия Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса		
36. Разборщик субпродуктов (ливерный цех)	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха. Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного шумового воздействия		
37. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса		

38А(39А). Механик	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха.	Снижение вредного шумового воздействия		
42А(43А; 44А; 45А; 46А; 47А; 48А; 49А; 50А; 51А; 52А; 53А; 54А; 55А; 56А; 57А; 58А; 59А). Грузчик	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. Микроклимат: 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса		
		Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата		

Дата составления: 10.07.2020